COREPELXDF

Xtreme Density Fibreboard

PREMIUM SWISSMADE 1966 QUALITY

AI generated

COREPELXDF
Exterior

A new Generation	4
Made for endurance	6
Design without limits	8
COREPEL Exterior	10
Designed for Everyday Spaces	12
Quality is our promise	14
Substitute for	15
Our XDF-Range	16
Outdoor-Warranty	17
Technical Information	18
Processing	19
For Xtreme usage	20
Environment	22
Endless possibilities	24
Sales Support	26

About COREPELXDF
A new Generation

DE Die einzigartige Faserplatte auf dem Markt

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Faserplatten-Technologie geht SWISS KRONO einmal mehr einen Schritt voraus: Dank des grossen Know-hows in der Technologie und unserem grossen Erfahrungsschatz zum Einsatz der Rohstoffe haben wir eine neue Generation von Faserplatten geschaffen. Unsere COREPEL Platten mit **XDF-Technologie (Xtreme Density Fibreboard: 1180kg/m³).**

Diese neue Generation von Faserplatten erschliesst ab sofort neue Einsatzbereiche **im Aussenbereich.**

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!

EN The unique fibreboard on the market

With over 30 years of experience in fibreboard technology, SWISS KRONO is once again taking a step ahead: Thanks to our extensive technological expertise and our deep knowledge of raw material applications, we have created a new generation of fibreboards. Our COREPEL boards featuring **XDF technology (Xtreme Density Fibreboard: 1180 kg/m³).**

This new generation of fibreboards opens up new applications **for outdoor use.**

Discover your possibilities!

FR Le panneau de fibres unique sur le marché

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans la technologie des panneaux de fibres, SWISS KRONO franchit une nouvelle étape: grâce à son vaste savoir-faire technologique et à sa grande maîtrise de l'utilisation des matières premières, nous avons créé une nouvelle génération de panneaux de fibres. Nos panneaux COREPEL dotés de la **technologie XDF (Xtreme Density Fibreboard: 1180 kg/m³).**

Cette nouvelle génération de panneaux de fibres ouvre de nouvelles possibilités **d'application en extérieur.**

Découvrez vos possibilités!

IT Un pannello in fibra unico nel suo genere

Con oltre 30 anni di esperienza nella tecnologia dei pannelli in fibra, SWISS KRONO compie ancora una volta un passo avanti: grazie al grande know-how tecnologico e alla nostra vasta esperienza nell'utilizzo delle materie prime, abbiamo creato una nuova generazione di pannelli in fibra. I nostri pannelli COREPEL con **tecnologia XDF (Xtreme Density Fibreboard: 1180 kg/m³).**

Questa nuova generazione di pannelli in fibra apre nuove possibilità di impiego per applicazioni in esterno.

Scoprite le vostre possibilità!

XDF technology
(Xtreme Density Fibreboard: 1180 kg/m³)

COREPEL
XDF
THE NEW
GENERATION

COREPELXDF
Made for endurance

DE Hochleistungsplatte für anspruchsvolle Aussenanwendungen

Anspruchsvolle Anwendungen erfordern Materialien, die auch unter wechselnden und intensiven Bedingungen zuverlässig funktionieren. COREPEL XDF wurde genau für diese Anforderungen entwickelt.

Dank hochverdichteter XDF-Technologie bietet COREPEL **hervorragende Eigenschaften** – selbst anspruchsvollsten Bedingungen wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder intensive Nutzung hält das Material stand.

Keine Zersetzung über Jahrzehnte: Das Material behält seine Eigenschaften langfristig – abgesichert durch bis zu **50 Jahre Garantie.**

Für Sie bedeutet das **volle Planbarkeit** über den gesamten Lebenszyklus und **maximale Investitionssicherheit.**

Auch wirtschaftlich überzeugt COREPEL XDF: Kosteneffizient durch attraktive Beschaffungskosten, hohe Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.

Als moderne Alternative ersetzt COREPEL XDF klassische Materialien wie imprägnierte und acetylierte Holzwerkstoffe, Sperrholz oder Kompaktplatten und eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten für innen- und aussenliegende, nicht tragende Anwendungen.

In der Verarbeitung bleibt das Material unkompliziert: **Einfach zu lackieren, zu beschichten oder zu folieren – bei gleichzeitig präziser Bearbeitbarkeit.**

EN High-performance panel for demanding applications

Demanding applications require materials that perform reliably under varying and intensive conditions. COREPEL XDF has been developed precisely to meet these requirements.

Thanks to its highly compressed XDF technology, COREPEL offers **outstanding performance.** The material withstands even the most demanding conditions, such as moisture, temperature fluctuations, and intensive use.

No degradation over decades: The material retains its properties over the long term – backed by a **warranty of up to 50 years.**

This ensures **full life-cycle predictability** and **maximum investment security.**

COREPEL XDF is also economically compelling: Cost-efficient thanks to attractive procurement costs, long service life, and minimal maintenance requirements.

As a modern alternative, COREPEL XDF replaces traditional materials such as impregnated and acetylated wood-based products, plywood, or compact panels, and opens up new possibilities for non-load-bearing interior and exterior applications.

Processing remains straightforward: **Easy to paint, coat or laminate – while allowing precise machining.**

corepel.com

XTREME DENSITY FIBREBOARD

FR Panneau haute performance pour applications exigeantes

Les applications exigeantes nécessitent des matériaux fiables, même dans des conditions variables et intensives. COREPEL XDF a été conçu précisément pour répondre à ces exigences.

Grâce à sa technologie XDF à haute densité, COREPEL offre des **performances exceptionnelles.** Le matériau résiste même aux conditions les plus exigeantes, telles que l'humidité, les variations de température et une utilisation intensive.

Aucune dégradation sur plusieurs décennies : le matériau conserve durablement ses propriétés, avec une **garantie allant jusqu'à 50 ans.**

Cela garantit une **prévisibilité totale** sur l'ensemble du cycle de vie ainsi qu'une **sécurité d'investissement maximale.**

COREPEL XDF se distingue également par son efficacité économique :
Rentable grâce à des coûts d'approvisionnement attractifs, une longue durée de vie et un entretien minimal.

En tant qu'alternative moderne, COREPEL XDF remplace les matériaux classiques tels que les dérivés du bois imprégnés et acétylés, le contreplaqué ou les panneaux compacts, et ouvre de nouvelles possibilités pour des applications non porteuses en intérieur comme en extérieur.

La mise en œuvre est simple :
Facile à peindre, à revêtir ou à laminer, tout en permettant une usinabilité précise.

IT Pannello ad alte prestazioni per applicazioni esterne esigenti

Le applicazioni più esigenti richiedono materiali affidabili anche in condizioni variabili e intensive. COREPEL XDF è stato sviluppato appositamente per soddisfare queste esigenze.

Grazie alla tecnologia XDF ad alta densità, COREPEL offre **prestazioni eccellenti.** Il materiale resiste anche alle condizioni più impegnative, come l'umidità, le variazioni di temperatura e un uso intensivo.

Nessuna degradazione nel tempo: il materiale mantiene le proprie caratteristiche per decenni, supportato da **una garanzia fino a 50 anni.**

Questo garantisce piena **prevedibilità lungo** l'intero ciclo di vita e **massima sicurezza dell'investimento.**

COREPEL XDF è anche economicamente vantaggioso:
Conveniente grazie a costi di approvvigionamento competitivi, una lunga durata e una manutenzione minima.

Come alternativa moderna, COREPEL XDF sostituisce materiali tradizionali come i prodotti a base di legno impregnati e acetilati, il compensato o i pannelli compatti, aprendo nuove possibilità per applicazioni non portanti sia in interno che in esterno.

La lavorazione è semplice:
Facile da verniciare, rivestire o laminare, con un'elevata precisione di lavorazione.

COREPELXDF
Design without limits

DE Werkstoff für höchste Präzision und 3D-Fräsungen

Die homogene, hohe Dichte bildet die Grundlage für eine konstant zuverlässige Materialperformance und gleichbleibende Qualität in jeder Anwendung.

COREPEL XDF lässt sich tief fräsen und ermöglicht dabei höchste Präzision in der Bearbeitung – ideal für anspruchsvolle Designs und technische Anwendungen.

Dabei entstehen saubere Kanten, feine Radien und präzise Details, die auch bei komplexen Geometrien überzeugen.

Die hervorragende Schraub- und Befestigungsleistung sorgt für sichere Verbindungen und hohe Stabilität in der Anwendung.

Zusätzlich bietet das Material eine hohe Verschleiss- und Schlagfestigkeit, wodurch es selbst intensiven Beanspruchungen langfristig standhält.

Präzise. Robust. Zuverlässig. Leistungsstark.

FR Matériau pour une précision maximale et l'usinage 3D

La densité élevée et homogène garantit une performance constante et une qualité fiable dans toutes les applications.

COREPEL XDF permet un usinage en profondeur tout en garantissant une précision élevée – idéal pour les conceptions exigeantes et les applications techniques.

Il offre des arêtes nettes, des rayons fins et des détails précis, même pour des géométries complexes.

L'excellente tenue des vis et performance de fixation assure des assemblages sûrs et durables.

De plus, il présente une haute résistance à l'usure et aux chocs, adaptée aux sollicitations intensives.

Précis. Robuste. Fiable. Performant.

EN Material for maximum precision and 3D machining

The uniform high density ensures consistent performance and reliable quality across all applications.

COREPEL XDF can be deeply machined while maintaining high-precision results – making it ideal for demanding designs and technical applications.

It delivers clean edges, fine radii and crisp details, even in complex geometries.

Excellent screw-holding and fastening performance ensures secure connections and structural stability.

In addition, the material offers high wear and impact resistance, withstanding heavy use over time.

Precise. Robust. Reliable. High-performance.

IT Materiale per la massima precisione e le lavorazioni 3D

L'elevata densità uniforme garantisce prestazioni costanti e qualità affidabile in tutte le applicazioni.

COREPEL XDF consente lavorazioni profonde mantenendo un'elevata precisione – ideale per design complessi e applicazioni tecniche.

Offre bordi puliti, raggi fini e dettagli precisi, anche in geometrie articolate.

Le eccellenti prestazioni di tenuta delle viti e di fissaggio assicurano connessioni solide e stabili.

Inoltre, presenta un'elevata resistenza all'usura e agli urti, anche sotto carichi intensivi.

Preciso. Robusto. Affidabile. Performante.

AI generated

COREPEL

EXTERIOR

DE COREPEL EXTERIOR ist eine hochwertige, rohe Kompaktfaserplatte, welche sich besonders für anspruchsvolle Innen- und Aussenanwendungen eignet. Ideal für Terrassenmöbel, Verkleidungen, Sichtschutzwände oder andere Bereiche mit hoher Witterungsbelastung. COREPEL EXTERIOR überzeugt durch ihre ausgezeichnete Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Erhältlich als XDF-N (Naturfarben) und XDF-B (Schwarz eingefärbt).

EN COREPEL EXTERIOR is a high-quality, high density fibreboard, ideally suited for demanding interior and exterior applications. It is perfect for terrace furniture, cladding, privacy screens, or other areas exposed to severe weather conditions. COREPEL EXTERIOR stands out for its excellent resistance to water and moisture.

Available as XDF-N (natural) and XDF-B (black-coloured).

FR COREPEL EXTERIOR est un panneau compact en fibres brut de haute qualité, particulièrement adapté aux applications exigeantes en intérieur comme en extérieur. Idéal pour le mobilier de terrasse, les revêtements, les brise-vue ou d'autres usages fortement exposés aux intempéries. COREPEL EXTERIOR se distingue par son excellente résistance à l'eau et à l'humidité.

Disponible en XDF-N (naturel) et XDF-B (teinté noir).

IT COREPEL EXTERIOR è un pannello compatto grezzo in fibra di alta qualità, particolarmente adatto per applicazioni interne ed esterne impegnative. Ideale per mobili da terrazza, rivestimenti, schermature o altre applicazioni esposte a forti agenti atmosferici. COREPEL EXTERIOR si distingue per la sua eccellente resistenza all'acqua e all'umidità.

Disponibile nelle versioni XDF-N (naturale) e XDF-B (tinto nero).

AI generated

COREPELXDF

Designed for Everyday Spaces

DE Anwendungen

- Gartenmöbel & Aussenanlagen
- Verkleidungen
- Sichtschutzwände & Trennwände
- Laibungen & Blenden
- Fensterläden und Eingangstüren
- Messesysteme und Beschilderung
- etc.

EN Applications

- Garden furniture & Pergola
- Cladding (Shop fronts + Housing)
- Privacy screens & partition walls
- Soffits & fascia panels
- Shutters and entrance doors
- Exhibition systems and signage
- etc.

FR Applications

- Mobilier de jardin & aménagements extérieurs
- Revêtements
- Panneaux de protection visuelle & cloisons de séparation
- Embrasures & habillages
- Volets et portes d'entrée
- Systèmes d'exposition et signalétique
- etc.

IT Applicazioni

- Mobili da giardino & strutture per esterni
- Rivestimenti
- Schermi per la privacy & pareti divisorie
- Imbotti & pannelli di rivestimento
- Persiane e porte d'ingresso
- Sistemi espositivi e segnaletica
- ecc.



AI generated

COREPELXDF

Quality is our promise

Höchste Präzision in der Bearbeitung für 3D-Fräsungen
Highest machining precision for 3D milling applications
Précision d'usinage maximale pour les fraisages 3D
Massima precisione di lavorazione per fresature 3D

Hohe Feuchtebeständigkeit und Wasserfestigkeit
Highly moisture resistant and waterproof
Haute résistance à l'humidité et à l'eau
Elevata resistenza all'umidità e all'acqua

Sicherheit für Bauherren und Investoren
Security for builders and investors
Sécurité pour les maîtres d'ouvrage et les investisseurs
Sicurezza per committenti e investitori

GK 1/2/3: 50 Years Warranty, GK 4: 25 Years Warranty

Holzbasierter Werkstoff
Wood-based material
Matériau à base de bois
Materiale a base di legno

PVC frei
PVC-free
Sans PVC
Senza PVC

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz
Developed and manufactured in Switzerland
Développé et fabriqué en Suisse
Sviluppato e prodotto in Svizzera

Lange Lebensdauer – widerstandsfähige Lösung für anspruchsvolle Einsatzgebiete
Long service life – a durable solution for demanding applications
Longue durée de vie – une solution résistante pour les applications exigeantes
Lunga durata – una soluzione resistente per applicazioni impegnative

Für den Aussenbereich geeignet
Suitable for outdoor use
Convient à une utilisation en extérieur
Adatto per uso esterno

COREPELXDF
Substitute for:*

Acetyliertes MDF
Acetylated MDF
MDF acétylé
MDF acetilato

Imprägnierte Holzwerkstoffe
Impregnated wood-based materials
Matériaux dérivés du bois imprégnés
Materiali a base di legno impregnati

Sperrholz (bakelisiert, phenolharzbeschichtet)
Plywood (bakelised, phenolic)
Contreplaqué (bakélisé, phénolique)
Compensato (bakelizzato, fenolico)

Kompaktplatten
Compact boards
Panneaux compacts
Pannelli compatti

Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)
Wood Plastic Composite
Bois composite (WPC)
Composito legno-plastica (WPC)

FAQ

DE* Unser Produkt COREPEL XDF kann – abhängig von den technischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzfalls – als zumindest gleichwertige Alternative zu genannten Produktkategorien eingesetzt werden.
EN* Depending on the technical requirements of the respective application, our COREPEL XDF product can be used as an equivalent or superior alternative to the aforementioned product categories.
FR* Selon les exigences techniques de l'application concernée, notre produit COREPEL XDF peut être utilisé comme une alternative au moins équivalente aux catégories de produits mentionnées.
IT* A seconda dei requisiti tecnici della specifica applicazione, il nostro prodotto COREPEL XDF può essere impiegato come alternativa almeno equivalente alle categorie di prodotto sopra menzionate.

COREPELXDF
Our XDF-Range

Lagerprogramm
Stock program
En stock
Pronta consegna

Platte roh, geschliffen
Raw board, sanded
Panneau brut, poncé
Pannello grezzo, levigato

XDF-N (Nature)
9.4, 12.4, 15.4, 18.4 mm

XDF-B (Black)
9.4, 12.4 mm

5600 / 2800 x 2070 mm

Weitere Formate und Zuschnitt-Service auf Anfrage

Additional formats and cutting service available on request

Autres formats et service de découpe disponibles sur demande

Altri formati e servizio di taglio disponibili su richiesta

XDF-N

COREPEL XDF
Outdoor-Warranty

XDF-B

GK 1:
Trockener Innenbereich
Dry interior applications
Applications en intérieur sec
Applicazioni in ambienti interni asciutti

GK 2:
Innenbereich oder überdachter Bereich
Interior or covered applications
Intérieur ou zone couverte
Interno o area coperta

GK 3:
Aussenbereich, witterungsexponiert
Exterior applications, exposed to weather
Applications extérieures exposées aux intempéries
Applicazioni esterne esposte agli agenti atmosferici

GK 4:
Dauerhafter Erd- und/oder Wasserkontakt
Permanent ground and/or water contact
Contact permanent avec le sol et/ou l'eau
Contatto permanente con il suolo e/o con l'acqua

50
50
50
25
YEARS WARRANTY

AI generated

COREPELXDF
Technical information

Dichte Density Densité Densità	1180 kg/m³
Biegefestigkeit Flexural strength Résistance à la flexion Resistenza alla flessione	>50 N/mm²
E-Modul Modulus of elasticity Module d'élasticité Modulo elastico	6000 N/mm²
Dickenquellung (24h) Thickness swelling (24 h) Gonflement en épaisseur (24 h) Rigonfiamento dello spessore (24 h)	< 1.5 %
Brandverhalten Reaction to fire Réaction au feu Reazione al fuoco	D-s2, d0
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission Émission de formaldéhyde Emissione di formaldeide	E1 0.05 ppm
REACH FA 2026 06.08.2026 REACH FA 2026 06.08.2026	0.062 mg/m³

Technisches Datenblatt

Technical data sheet
Fiche technique
Scheda tecnica

COREPELXDF
Processing

DE Lagerung und Verarbeitung
COREPEL-Platten müssen immer waagrecht und vollflächig gelagert werden.

Zur Verbindung können mechanische Befestigungen sowie geeignete Klebe- und Leimverfahren eingesetzt werden. Der Werkstoff kann ohne füllern und Zwischenschliff lackiert werden.

Hinweis: Direkter Kontakt mit Wasser kann bei rohen Plattenoberflächen optische Verfärbungen verursachen. Die technischen Materialeigenschaften bleiben dabei uneingeschränkt erhalten.

EN Storage and Processing
COREPEL boards must always be stored horizontally and fully supported.

Mechanical fasteners as well as suitable bonding and gluing methods can be used for joining. The material can be coated without filling and intermediate sanding.

Note: Direct contact with water may cause visual discoloration on unfinished panel surfaces. The technical material properties remain fully unaffected.

FR Stockage et Transformation
Les panneaux COREPEL doivent toujours être stockés à plat et sur toute leur surface.

Pour l'assemblage, des fixations mécaniques ainsi que des procédés adaptés de collage peuvent être utilisés. Le matériau peut être laqué sans masticage ni ponçage intermédiaire.

Remarque : Un contact direct avec l'eau peut provoquer des décolorations visuelles sur les surfaces de panneaux bruts. Les propriétés techniques du matériau restent toutefois intégralement préservées.

IT Stoccaggio e Lavorazione
I pannelli COREPEL devono essere sempre conservati in posizione orizzontale e su tutta la superficie.

Per il fissaggio possono essere utilizzati sistemi meccanici nonché adeguati metodi di incollaggio. Il materiale può essere verniciato senza stuccatura e senza levigatura intermedia.

Avvertenza: Il contatto diretto con l'acqua può causare alterazioni cromatiche superficiali sui pannelli grezzi. Le proprietà tecniche del materiale rimangono completamente inalterate.

Verarbeitungsempfehlung
Processing recommendations
Recommandations de mise en œuvre
Raccomandazioni per la lavorazione

Lackempfehlung
Coating recommendations
Recommandations de laquage
Raccomandazioni per la verniciatura

COREPELXDF

For Xtreme usage

AI generated

AI generated

COREPELXDF
Environment

DE COREPEL XDF
- Aus Schweizer Nadelholz von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
- Mehr als 90 % der in der Produktion benötigten Wärmeenergie stammen aus erneuerbaren Quellen
- COREPEL XDF fügt sich vollständig in den Holzkreislauf ein und kann am Ende der Nutzung thermisch verwertet werden
- Speichert CO_2
- Garantiert lange Nutzungsdauer

EN COREPEL XDF
- Made from Swiss softwood sourced from sustainably managed forests
- More than 90% of the thermal energy required for production comes from renewable sources
- COREPEL XDF is fully integrated into the wood lifecycle and can be thermally recycled at the end of its service life
- Stores CO_2
- Guaranteed long service life

FR COREPEL XDF
- Issu de bois résineux suisse provenant de forêts gérées durablement
- Plus de 90 % de l'énergie thermique utilisée dans la production provient de sources renouvelables
- COREPEL XDF s'intègre dans le cycle du bois et peut être valorisé thermiquement en fin de vie
- Stocke du CO_2
- Garantit une longue durée de vie

IT COREPEL XDF
- Realizzato con legno tenero svizzero proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
- Oltre il 90% dell'energia termica necessaria alla produzione proviene da fonti rinnovabili
- COREPEL XDF si integra completamente nel ciclo del legno e può essere recuperato termicamente a fine vita
- Immagazzina CO_2
- Garantisce una lunga durata

AI generated

COREPELXDF
Endless possibilities

Exterior

Outdoor-Möbel und -Installationen.
Outdoor furniture and installations.
Mobilier et installations extérieurs.
Arredi e installazioni per esterni.

Verkleidungen.
Cladding.
Revêtements.
Rivestimenti.

Sichtschutz und Trennwände.
Privacy screens and partition walls.
Écrans de protection visuelle et cloisons de séparation.
Schermi per la privacy e pareti divisorie.

Untersichten und Blenden.
Soffits and fascia.
Sous-faces et bandeaux.
Sottogronda e fasce.

Ausstellungs- und Signagesysteme.
Exhibition systems and signage.
Systèmes d'exposition et signalétique.
Sistemi espositivi e segnaletica.

Interior

Kabinen & Sanitärräume
Cubicles & Washrooms
Cabines & Sanitaires
Cabine & Servizi igienici

Sichtschutzwände & Trennwände
Privacy Screens & Partition Walls
Écrans de confidentialité & Cloisons de séparation
Pannelli per la privacy & Pareti divisorie

Umkleideräume & Schliessfächer
Changing Rooms & Lockers
Vestiaires & Casiers
Spogliatoi & Armadietti

Gastro- & Wellnesseinrichtungen
Hospitality & Wellness Facilities
Établissements de restauration & de bien-être
Strutture per la ristorazione & il benessere

Schulen und öffentliche Gebäude
Schools & Public Buildings
Écoles & Bâtiments publics
Scuole & Edifici pubblici

... und vieles mehr
... and much more
... et bien plus encore
... e molto altro

Entdecken Sie unsere COREPEL XDF Interior Broschüre.
Discover our COREPEL XDF Interior brochure.
Découvrez notre brochure COREPEL XDF Interior.
Scoprite la nostra brochure COREPEL XDF Interior.

AI generated

COREPELXDF
Sales Support

DE

Digitale Unterlagen
Website mit FAQ und Downloadunterlagen
- Leistungserklärung
- Produktdatenblatt
- Lackempfehlung
- Verarbeitungsempfehlung

Content für Print und Social Media
- Bilder
- Videos
- Texte/PR-Material

Gedruckte Verkaufsunterlagen
A5-Karten
- COREPEL Pure
- COREPEL Interior

A4-Broschüren

POS
Artwork für kundenspezifisches POS-Material

Muster
A5-Muster lose, XDF-N und XDF-B

Schulungen
Produktschulungen durch SWISS KRONO

Weitere Möglichkeiten auf Anfrage

FR

Documentation numérique
Site web avec FAQ et documents à télécharger
- Déclaration de performance
- Fiche technique produit
- Recommandations de laquage
- Recommandations de mise en œuvre

Contenus pour supports imprimés et réseaux sociaux
- Images
- Vidéos
- Textes / matériel RP

Supports de vente imprimés
Cartes A5
- COREPEL Pure
- COREPEL Interior

Brochures A4

PLV (Point de Vente)
Artwork pour matériel PLV personnalisé

Échantillons
Échantillons A5 individuels, XDF-N et XDF-B

Formations
Formations produit dispensées par SWISS KRONO

Autres possibilités sur demande

EN

Digital Documents
Website with FAQs and downloadable resources
- Declaration of Performance
- Product Data Sheet
- Coating Recommendations
- Processing Recommendations

Content for Print and Social Media
- Images
- Videos
- Texts / PR Material

Printed Sales Materials
A5 Cards
- COREPEL Pure
- COREPEL Interior

A4 Brochures

POS
Artwork for customer-specific POS materials

Samples
A5 samples, XDF-N and XDF-B

Training
Product training provided by SWISS KRONO

Further Options Available on Request

IT

Documentazione digitale
Sito web con FAQ e documenti scaricabili
- Dichiarazione di Prestazione
- Scheda tecnica del prodotto
- Raccomandazioni per la verniciatura
- Raccomandazioni per la lavorazione

Contenuti per la stampa e i social media
- Immagini
- Video
- Testi / materiale PR

Materiale di vendita stampato
Schede A5
- COREPEL Pure
- COREPEL Interior

Brochure A4

POS
Artwork per materiale POS personalizzato per il cliente

Campioni
Campioni A5 singoli, XDF-N e XDF-B

Formazione
Formazione sul prodotto fornita da SWISS KRONO

Ulteriori possibilità su richiesta

SWISS KRONO

COREPEL EXTERIOR
2026 V 1.0

Corepel.com
info@corepel.com

SWISS KRONO AG

Willisauerstrasse 37
6122 Menznau

T +41 41 494 94 94

chme.info@swisskrono.ch
swisskrono.com/ch

PREMIUM SWISSMADE 19 66 QUALITY